

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка P.S. METALLIC (компании SISER)

Описание:

Металлизированный материал предназначен для раскроя на режущем плоттере.
Не подходит для многослойного наклеивания.
Состав подложки: клеевой полиэстер.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Температура термопереноса: 160°C

Время переноса: 15сек Давление:
среднее.

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для легкого снятия пленки мы рекомендуем оставить нарезанный материал на горячей поверхности (60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Подождать 3-5 секунд и снять подложку.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани (хлопок/полиэстер).

Стирка (после 24 часов после нанесения):

Возможна ручная стирка в холодной воде с внутренней стороны. Не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: нет

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**